

A KÉPRE RÁKATTINTVA (JOBB VAGY BAL GOMB) SZÉTHUZHATÓ.KINAGYÍTHATÓ
ELŐFORDULHATNAK PONTATLANSÁGOK.(GYÁRI SZÁM,TÍPUS.)
CÉLSZERŰ MINTA,MÉRET ALAPJÁN AZONOSÍTANI

KO-CSI KFT. BP.1213.XXI.KER.(CSEPEL) SZENT ISTVÁN U. 171. TEL.: 2776553, 2780198, 20/9427220

JKB258C3 17800 FT.BR.FOGY.AR
CSAVAROS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS



8mm KIMENET

52mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

ALFA ROMEO	33	1500 cc 8V, 1700 cc 16V dal 04.1992 al 10.1994
	75	1600 - 1800 - 2000 I.S. - 2500 V6 dal 08.1989 al 02.1992
	SPIDER	2000 cc I.E. mot. 015.88, 015.90 dal 01.1990 al 03.1995
B M W	SERIE 3 E30	1800,2000,2300,2500 cc 318, 320, 323, 325 dal 1983 al 1994
	SERIE 5 E12	2800 cc 528 I dal 04.1977 al 05.1981
	SERIE 5 E28	1800,2000,2700,2800 cc 518, 520, 525,528 dal 1984 al 1987
	SERIE 6 E24	3200 - 3400 cc 633 csj, 635 cc dal 04.1976 al 08.1984
	SERIE 7 E23	2800 - 3200 - 3500 cc 728, 732, 735 dal 07.1978 al 06.1986
CITROEN	BX	1600 cc 1900 cc dal 03.1986 al 04.1994
	CX	2400 cc - 2500 cc dal 06.1977 al 06.1984
	VISA	1600 cc dal 01.1985 al 03.1991
FIAT	REGATA	1300 cc 75 IE dal 10.1985 al 04.1987
	RITMO	1300 cc - 2000 cc ABARTH dal 10.1985 al 04.1987
	X16	4200 cc dal 03.1979 al 10.1986
JAGUAR	XJ12	5300 cc mot. DOHC HE V12 dal 07.1981 al 12.1987
LANCIA	Y 10	1050 cc TOURING Turbo dal 03.1985 al 02.1989
	BETA	2000 IE BERLINA, COUPE, HPE dal 05.1980 al 12.1984
	DELTA	1580 cc MPI HF Turbo dal 06.1983 al 04.1986
OPEL	CORSA A	1400 cc - 1600 cc dal 09.1991 al 03.1993
	KADETT E	1600 cc - 1800 cc - 2000 cc dal 04.1989 al 08.1991
	OMEGA A	1800 cc - 2000 cc dal 09.1986 al 02.1994
	VECTRA A	2000 cc - 2000 cc 16V dal 09.1988 al 08.1995
PEUGEOT	405	1800 cc - 1900 cc - 2000 cc dal 07.1992 al 08.1997
RENAULT	5	1400 cc Turbo mot. CIJ782, 784, 788 dal 10.1984 al 12.1996
	19	1400 cc - 1700 cc dal 03.1988 al 08.1996
	21	1800 cc - 2000 cc dal 03.1986 al 12.1994
ROVER	MAESTRO	2000 cc dal 09.1988 al 12.1993
	MONTEGO	2000 cc dal 09.1988
RANGE ROVER	3500 cc V8 dal 01.1987 al 09.1990	
SEAT	IBIZA I	1200 cc - 1500 cc - 1700 cc dal 12.1989 al 05.1993
	MALAGA	1200 cc - 1500 cc - 1700 cc dal 12.1989 al 05.1993
ADATTABLE A - SUITABLE TO: BOSCH - 0 580 464 008 - 0 580 464 013 - 0 580 464 014 0 580 464 015 - 0 580 464 016 - 0 580 464 019 - 0 580 464 020 - 0 580 464 023 - 0 580 464 025 0 580 464 033 - 0 580 464 038 - 0 580 464 048 - 0 580 464 050 - 0 580 464 051 - 0 580 464 056 0 580 464 070 - PIERBURG - 7.21287.53.0 - FIAT - 40546091 POMPA IN LINEA - EKP 3 - Pressione 3 bar		

JKB258S3 17800 FT.BR.FOGY.AR
CSÚSZÓSARUS ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS



8mm KIMENET

52mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

JKB562C5 23200 FT.BR.FOGY.AR




KIMENET:
12X1,5 BELSŐ MENET

60mm ÁTMÉRŐ

15mm BEMENET

AUDI	80	1600 cc, 1800 cc, 2000 cc dal 01.1979 al 08.1991
	COUPÉ	1800 cc, 2300 cc dal 08.1986 al 10.1988
FORD	ESCORT	1600 cc, 1600 Turbo dal 10.1983 al 12.1985
ORION	1600cc dal 09.1983 al 07.1990	
MERCEDES	190 W201	1800 cc, 2000 cc, 2300 cc dal 04.1984 al 08.1993
	200 W123	2300 cc, 2800 cc dal 02.1976 al 12.1985
	200 W124	2000, 2200, 2300, 2600, 2800, 3000 cc dal 09.1988 al 06.1993
	GE W460	2300 cc, 2800 cc dal 04.1982 al 08.1989
	SL, SLC W107	2800, 3000, 3500, 3800, 4500, 5000 cc dal 08.1971 al 09.1985
	SE,SEL,SEC W126	2800, 3000, 3800, 5000 cc dal 10.1979 al 07.1985
ADATTABLE A - SUITABLE TO:		
BOSCH	0 580 254 910 - 0 580 254 921 - 0 580 254 922 - 0 580 254 927 - 0 580 254 928	
	0 580 254 942 - 0 580 254 943 - 0 580 254 952 - 0 580 254 956 - 0 580 254 973	
	0 580 254 974	
PIERBURG	7.21659.72.0	
POMPA IN LINEA	EKP 4	
Pressione	5 bar	

JBV948C4 15000 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

43mm ÁTMÉRŐ

19mm BEMENET, 15mm HOSSZ

AUDI	80	1600 cc, 2000 cc, 2200 cc FINO al 12.1994
	100	2000 cc, 2300 cc, 2600 cc FINO al 06.1994
	200	2200 cc QUATTRO dal 03.1989 al 12.1990
	A 4	1600 cc, 1800 cc, 1800 Turbo dal 01.1995 al 07.2000
	A 6	1800 cc, 2000 cc, 2800 cc dal 06.1994 al 02.1997
	CABRIOLET	1800 cc, 2000 cc, 2600 cc dal 01.1997 al 08.2000
	COUPÉ	2000 cc, 2300 cc, 2600 cc dal 09.1991 al 12.1996
ADATTABLE A - SUITABLE TO:		
VDO	405 052 003 001 - 405 052 003 002	
V W	8A0 906 091 A - 8A0 906 091 G	
PIERBURG	7.18259.50.0	
BOSCH	0380 453 070 - 0580 453 071 - 0580 453 081	
Pressione :	4, 0 BAR	



AUDI	80	1,6 E dal 06/93 al 01/96	PIERBURG	7.18259.50.0
	80	2,0 E dal 09/91 al 01/96	VW	8A0 906 091 A
	80	2,6 dal 07/92 al 01/96	VW	8A0 906 091 G
	80	2,8 dal 09/91 al 01/96	BOSCH	0 580 453 070
	80	2,2 S2 dal 02/95 al 07/95	BOSCH	0 580 453 071
	100	2,0 E dal 12/90 al 06/94	BOSCH	0 580 453 081
	100	2,6 dal 03/92 al 06/94	BOSCH	0 580 453 081
	100	2,8 E dal 12/90 al 06/94	VDO	405 052 003 002
	100	2,2 S4 dal 08/91 al 06/94		
	100	4,2 S4 V8 dal 10/92 al 06/94		
	200	2,2 20V dal 03/89 al 12/90		
	A6	1,8 dal 12/95 al 02/97		
	A6	2,0 dal 06/94 al 02/97		
	A6	2,6 dal 06/94 al 02/97		
	A6	2,8 dal 06/94 al 02/97		
	A6	2,2 S6 dal 06/94 al 02/97		
	A6	4,2 S6 dal 06/94 al 02/97		
	COUPÉ	2,2 S2 dal 09/90 al 12/96		
	COUPÉ	2,3 20V dal 05/90 al 12/96		
	COUPÉ	2,6 dal 08/92 al 12/96		
	COUPÉ	2,8 dal 08/91 al 12/96		
PRESSIONE	4 BAR			

JB2T8S1 12000 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

43mm ÁTMÉRŐ

50mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

OPEL	ASTRA F	1400 cc, 1600 cc dal 09.1991 al 01.1998
	ASTRA G	1600 cc dal 03.1998
	CORSA A	1200 cc, 1300 cc, 1400 cc, 1600 cc dal 09.1990 al 02.1993
	CORSA B	1200 cc, 1400 cc, 1600 cc dal 03.1993 al 02.1998
	KADETT E	1600 cc dal 09.1987 al 08.1991
	VECTRA A	1600 cc, 1800 cc dal 09.1988 al 09.1995
	VECTRA B	1600 cc dal 10.1995
ADATTABLE A - SUITABLE TO:		
BOSCH	0 580 453 509	
OPEL	8 15 012 - 90 297 154 - 90 322 493	
EKP	5	

Pressione 0,76 bar

JBB9T8S1 15400 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET
43mm ÁTMÉRŐ
50mm ÁTMÉRŐ
19mm BEMENET

FIAT	BRAVO / A	1370 cc 12V dal 07.1996 al 04.1998	
	PANDA	1000 cc 1100 cc Fino al 04.1994	
	REGATA	1300 cc 75 IE dal 05.1987 al 06.1990	
	RITMO	1300 cc 75 IE dal 05.1987 al 12.1988	
	TEMPRA	1372 cc, 1580 cc dal 10.1992	
	TIPO	1372 cc, 1580 cc dal 10.1992	
	UNO	1000 cc, 1100 cc, 1370 cc SERBAT. IN PLASTICA	
	INNOCENTI	ELBA	1372 cc, 1580 cc dal 09.1993
	LANCIA	Y 10	1000 cc, 1100 cc, 1300 cc dal 10.1987 al 12.1995
		Y	1370 cc 12V
		DEDRA	1580 cc Fino al 11.1993
		DELTA	1372 cc, 1580 cc FINO al 08.1995

ADATTABILE A - SUITABILE TO:

BOSCH	0 580 453 514
FIAT	7555130 - 7799543

EKP 5

Pressione 1,1 bar

JBB249S3 15200 FT.BR.FOGY.AR



9mm KIMENET
43mm ÁTMÉRŐ
12mm BEMENET

OPEL	ASTRA F	1400/1600/1800/2000 cc mot. 16V dal 09.1991 al 01.1998
	CORSA B	1000 cc, 1200 cc, 1400 cc, 1600 cc dal 03.1993
	TIGRA	1400 cc, 1600 cc dal 09.1994
	VECTRA A	2000 cc Turbo dal 09.1992 al 08.1995
	VECTRA B	1600 cc, 1800 cc, 2000 cc, 2500 cc dal 09.1995

ADATTABILE A - SUITABILE TO:

BOSCH	0 580 453 966
OPEL	8 15 019 - 90 411 794 - 90 442 231

EKP 9,1

Pressione 3 bar

JBB249Z3 17400 FT.BR.FOGY.AR



ZAVARSZŰRŐ ELLENÁLLÁSSAL (pl.: ZAFIRA), 0580453984

JBBS62C6 17000 FT.BR.FOGY.AR



KIMENET:
12X1,5 BELSŐ MENET
60mm ÁTMÉRŐ
60mm SZŰRŐ

AUDI	100	1.8	08/83-07/89
	100	2.0 - 2.0 E - 2.0 16V	08/86-11/90
	100	2.1	08/82-07/84
	100	2.2	10/84-11/90
	100	2.3 - 2.3 E	08/86-11/90
	200	2.1 E	08/83-07/88
	200	2.2 - 2.2 E 20V	08/84-12/90
	200	2.3	11/86-09/91
	80	2.0 E 16V QUATTRO	04/92-12/94
	80	2.3 E QUATTRO	09/91-12/94
	COUPE	1.8	08/89-07/91
	COUPE	2.0 - 2.0 16V - 2.0 20V	05/89-12/96
	COUPE	2.3 - 2.3 E - 2.3 20V	10/88-12/96

EKP 41 6,5 BAR POMPA IMMERSA

ADATTABILE A - SUITABILE TO:

VOLKSWAGEN	441 906 091 A	441 906 091 B	443 906 087 BE	443 906 091
	443 906 091 A	443 906 091 E	447 906 091 A	895 906 089 E
	895 906 091	895 906 091 A		

BOSCH	0 580 254 019	0 580 254 020	0 580 254 040	0 580 254 041
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

JBB662C6 25500 FT.BR.FOGY.AR



12X1,5 BELSŐ MENET
60mm ÁTMÉRŐ

0 580 254 033
191 906 091H

JBD138D3 19000 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET
38mm ÁTMÉRŐ
67mm HÁZ HOSSZ

HONDA	ACCORD	2200 cc, 2300 cc, 3000 cc COUPE dal 04.1994 al 08.1997
	CIVIC	1600 cc, 16V VTEC dal 05.1997
	CR - V	2000 cc, 16V DOHC dal 06.1997
	INTEGRA	1800 cc, dal 03.1995
	PASSPORT	3000 cc, 3200 cc V6 dal 05.1995 al 04.1996
HYUNDAI	ACCENT	1500 cc, 12V dal 06.1994 al 10.1999
	COUPE	1600 cc, 1800 cc, 2000 cc dal 05.1997
	LANTRA	1600 cc, 1800 cc, 2000 cc dal 03.1991 al 04.1995
	SONATA	2000 cc, 16V, 2300 cc V6, 3000 cc dal 04.1993 al 05.1998
ISUZU	TROOPER	3200 cc V6 dal 03.1994 al 08.1997
JEOP	CHEROKEE	2500 cc, 4000 cc 6 CIL. dal 02.1993 al 11.1996
	WRANGLER	4000 cc, 6 CIL. dal 05.1994 al 07.1995
KIA	SEPHIA	1600 cc, 1800 cc dal 04.1993 al 08.1997
	SPORTAGE	2000 cc, dal 04.1995

ALFA ROMEO	145 - 146	1300 cc, 8V, 1600 cc, 8V, 1700 cc 16V MOTORI BOXER
		2000 cc, 16V T.SPARK Fino al 02.1997
	155	1600 cc, 1800 cc, 2000 cc T.S., 2500 cc V6 dal 05.1996 al 10.1997
	SPIDER	1800 cc, 2000 cc T.SPARK 16V dal 04.1995
	G.T.V.	1800 cc, 2000 cc T.SPARK 16V dal 04.1995
FIAT	COUPE	1800 cc, 16V, 2000 cc MPI 16V, 20V
LANCIA	KAPPA	2400 cc, Fino al 04.1998

ADATTABILE A - SUITABILE TO:

BOSCH	0 580 453 408
FIAT	7789426

EKP 13,3



FORD ESCORT VIII 1300 cc mot. VALENCIA HCS SPI dal 02.1997
 FIESTA IV 1200 cc mot. VALENCIA HCS SPI dal 05.1994 al 08.1996
 1300 cc mot. VALENCIA HCS SPI dal 05.1994
 1400 cc mot. CVH SPI dal 05.1994

Pressione: 1,2 bar

4mm HOSSZ
 ZELEP NÉLKÜL

BF136J1 1BAR
 BF136J3 3BAR



14mm HOSSZ
 SZELEP NÉLKÜL

JBF136B3 3BAR
 JBF136B4 4BAR



19mm HOSSZ
 SZELEP NÉLKÜL

JBF138B4 4BAR
 JBF138B5 5BAR



VERSENYZÉSHEZ , A WALBRO GSS342-VEL
 MEGEGYEZŐ PARAMÉTEREK

FORD ESCORT VIII 1300 cc mot. VALENCIA HCS MPI dal 05.1997
 1400 cc mot. CVH MPI dal 05.1997
 FIESTA 1600 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 05.1997
 1000/1300 cc mot. VALENCIA HCS MPI dal 04.1993 al 01.1999
 1400 cc mot. CVH MPI dal 05.1993 al 08.1996
 1242 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 10.1995
 1600 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 02.1994 al 08.1996
 1300 cc mot. VALENCIA HCS MPI dal 09.1996
 K.A MONDEO 1600/1800/2000 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 09.1993 al 08.2000
 PUMA 2500 cc mot. DURATEC MPI dal 09.1993 al 08.2000
 1400 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 08.1997
 TRANSIT 1700 cc mot. ZETEC 16V MPI dal 08.1997
 2000 cc mot. TAINIUS DOHC MPI dal 08.1994 al 03.1999

Pressione: 3 bar

14mm HOSSZ
 SZELEPPEL

JBF137J1 1BAR
 JBF137J3 3BAR
 JBF137J4 4BAR



19mm HOSSZ
 SZELEPPEL

JBF13HJ3 3BAR



FORD MONDEO I 1600 1800 2000 mot. ZETEC 16V MPI con computer dal 01.1993 al 08.1996
 2500 cc mot. DURATEC MPI con computer dal 09.1993 al 08.1996
 MONDEO II 1600 1800 2000 mot. ZETEC 16V MPI senza computer dal 09.1996 al 08.2000
 2500 cc mot. DURATEC MPI senza computer dal 09.1996 al 08.2000

Pressione 3 bar

JBV9PVS4 28500 FT.BR.FOGY.ÁR



8mm KIMENET

VDO E22-041-080Z
 AUDI
 BMW

43mm ÁTMÉRŐ

19mm BEMENET
 8mm HOSSZ

JBBR4RS3 28000 FT.BR.FOGY.ÁR



8mm KIMENET

BMW E30,316,318,320,325
 BOSCH 0580453019
 BMW 518,520,525,530,540,730735

43mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET
 8mm HOSSZ

JBB24RC4 28000 FT.BR.FOGY.ÁR



8mm KIMENET
 GUMI MEMBRÁNOS GYORS CSATLAKOZÓ NEM HASZNÁLHATÓ

BMW E30,316,318,320,325
 BOSCH 0580453019
 BMW 518,520,525,530,540,730735
 BOSCH 0580453021

43mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET
 15mm HOSSZ

CROSSREFERENCE:
 BOSCH:0580453021,0580314071,0580453071
 PIERBUG:7.21913.00.0,7.21651.60.0
 BMW:16141180318
 APPLICATION:
 BMW5
 (E34)518I08.89-09.951.79L
 (E34)518I08.89-09.951.79L
 (E34)520I01.88-08.911.99L
 (E34)520I24V09.89-09.951.99L
 (E34)525I01.88-08.912.49L
 (E34)525I24V09.89-09.952.49L
 (E34)525IX24V10.91-09.952.49L
 (E34)530I01.88-08.912.98L
 (E34)535I01.88-09.953.43L

JBB248C4 28500 FT.BR.FOGY.ÁR



8mm KIMENET

CROSSREFERENCE:
 BOSCH:0580453021,0580464995
 PIERBUG:7.21913.500
 BMW:16141180318
 APPLICATION:
 BMW
 5ESTATE
 5(E34)525I
 5(E34)520I
 7(E34)735
 5(E34)518I
 PRESSURE:3.5BAR

43mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET
 15mm HOSSZ

(E34)M53.610.88-05.923.53L
 (E34)M53.6CAT10.88-05.923.53L
 ESTATE(34)518G11.95-06.961.79L
 ESTATE(34)518I09.94-01.971.79L
 ESTATE(34)518I03.93-09.941.79L
 ESTATE(34)520I11.91-01.971.99L
 ESTATE(34)525I11.91-01.972.49L
 ESTATE(34)525IXG02.92-01.972.49L
 PRESSURE:3.5BAR

JBV9P8S3 28000 FT.BR.FOGY.ÁR



8mm KIMENET

VDO : AUDI ,BMW, OPEL

43mm ÁTMÉRŐ



19mm BEMENET
8mm HOSSZ


JBA938C8 16300 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET
36mm ÁTMÉRŐ
19mm BEMENET

OPEL ASCONAC82-881.6L	OPEL ASCONA C	1,6 C16LZ, NZ	dal 08/82 al 09/88
CORSAA83-921.3L	CORSA A	1,3 C13N	dal 09/83 al 08/92
CORSAA83-921.4L	CORSA A	1,4 C14NZ	dal 09/83 al 08/92
CORSAA83-921.6L	CORSA A	1,6 C16NZ	dal 09/83 al 08/92
KADETTE85-911.4L	KADETT E	1,3 C13N	dal 09/85 al 04/93
KADETTE85-911.6L	KADETT E	1,4 C14NZ	dal 09/85 al 04/93
KADETTE85-911.8L	KADETT E	1,6 C16LZ, NZ	dal 09/85 al 04/93
VOLVO76090-882.3L/2.9L			
VOLVO74088-922.3L/2.9L			
VOLVO960			
	INIEZIONE SINGLE POINT	0,83 BAR	
	ADATTABILE A - SUITABILE TO:		
	OPEL	8 15 008	

JBA938U3 24500 FT.BR.FOGY.AR



8mm ÁTMÉRŐ
36mm ÁTMÉRŐ
19mm BEMENET

CITROEN XM
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, MONDEO, PUMA, SCORPIO, SIERRA, TRANSIT
LAND ROVER
OPEL FRONTERA
FIAT PUNTO, TEMPRA, TIPO

JKB250C4 26700 FT.BR.FOGY.AR



10X1 BELSŐ MENET
52mm ÁTMÉRŐ
12mm BEMENET

ALFA ROMEO 75	1800 cc Turbo
FIAT UNO	1372 cc Turbo I.E.
PORSCHE 911	3200 cc CARRERA dal 08.1986 al 08.1989
924 S, 944	2500 cc 2500 Turbo dal 01.1985 al 07.1988
968	3000 cc dal 08.1991 al 11.1995
RENAULT 21	1995 cc Turbo dal 05.1989 al 03.1993
25	2500 cc Turbo, 2900 cc dal 10.1984 al 12.1992
ESPACE	1995 cc 2165 cc, 2946 cc dal 09.1991 al 12.1996
SAAB 900, 9000	1985 cc 16V, Turbo 16 dal 09.1985 al 08.1992
VOLVO 340, 360	2000 cc KAT dal 08.1982 al 07.1990
740, 760, 780	2000 cc Turbo, Turbo 16, 2300 Turbo dal 08.1984 al 07.1992
940, 960	2000 cc Turbo, 2300 cc Turbo dal 09.1990 al 08.1997
	ADATTABILE A - SUITABILE TO:
BOSCH	0 580 464 021 - 0 580 464 022 - 0 580 464 024 - 0 580 464 025 - 0 580 464 027
	0 580 464 028 - 0 580 464 037 - 0 580 464 042 - 0 580 464 044 - 0 580 464 069
PIERBURG	7.216570.0 POMPA IN LINEA - EKP 3 - Pressione 4 bar

JKB262C5 26200 FT.BR.FOGY.AR



12X1,5 BELSŐ MENET
60mm ÁTMÉRŐ
12mm BEMENET

AUDI 80	1600, 1800, 2000, 2200 dal 08.1976 al 07.1986
100	2200 cc dal 04.1977 al 07.1982
200	2200 cc Turbo dal 10.1979 al 06.1982
B M W SERIE 3 E21	1800 cc 3118 i, 2300 cc 323 i dal 01.1978 al 12.1983
SERIE 3 E30	1800 cc 318 i dal 09.1982 al 04.1994
SERIE 5 E28	2000 cc 520 i dal 06.1981 al 12.1987
PEUGEOT 505	2000 cc dal 08.1979 al 12.1989
PORSCHE 911	3000 cc SC, 3300 cc Turbo dal 10.1977 al 08.1989
924 S	2000 cc CARRERA GT, Turbo dal 01.1976 al 08.1985
928	4500 cc dal 05.1977 al 07.1982
VOLKSWAGEN GOLF I	1600 cc, 1800 cc dal 06.1976 al 07.1982
JETTA I	1600 cc, 1800 cc dal 08.1979 al 07.1982
PASSAT I	1600 cc dal 05.1979 al 07.1980
SCIROCCO	1600 cc, 1800 cc, 1800 16V dal 06.1976 al 07.1982
VOLVO 240	2000 cc, 2100 cc, 2300 cc dal 08.1974 al 07.1992
260	2800 cc dal 08.1980 al 07.1984
740	2000 cc, 2300 cc dal 08.1984 al 07.1991
	ADATTABILE A - SUITABILE TO:
BOSCH	0 580 254 909 - 0 580 254 931 - 0 580 254 932 - 0 580 254 934 - 0 580 254 949
	0 580 254 957 - 0 580 254 958 - 0 580 254 959 - 0 580 254 960 - 0 580 254 961
	0 580 254 962 - 0 580 254 964 - 0 580 254 965 - 0 580 254 966 - 0 580 254 970
	0 580 254 971 - 0 580 254 972 - 0 580 254 980 - 0 580 254 981
PIERBURG	7.2165970.0
POMPA IN LINEA	EKP 4
	Pressione 5 bar

JKB550C4 26800 FT.BR.FOGY.AR



0X1 BELSŐ MENET
52mm ÁTMÉRŐ
15mm BEMENET

FORD SCORPIO	2000 cc, 2400 cc, 2900 cc dal 04.1985 al 12.1994
SIERRA	2000 cc dal 03.1985 al 12.1986
MERCEDES 190 W201	2000, 2300, 2500, 2600 cc dal 10.1982 al 08.1993
200 W124	2000/2200/2300/2600/2800/3000 cc dal 09.1988 al 06.1993
C W202	2800 cc, 3600 cc dal 05.1993 al 05.1997
G, GE W461	2300 cc dal 04.1992 al 06.1996
G, GE W463	2000, 2300, 3000, 5000 cc dal 01.1990 al 10.1994
SL, SLC W107	4200 cc, 5000 cc dal 01.1986 al 08.1991
SE, SEL, SEC W126	4200 cc, 5000 cc, 5000 cc dal 09.1985 al 06.1991
SL W129	2800, 3000, 3200, 5000, 6000 cc dal 07.1993 al 05.1998
S, SE, SEL, SEC, CL W140	2800, 3200, 4200, 5000, 6000 cc dal 09.1992 al 05.1998
	ADATTABILE A - SUITABILE TO:
BOSCH	0 580 254 911 - 0 580 254 945 - 0 580 254 946 - 0 580 254 950 - 0 580 254 951
	0 580 464 030 - 0 580 464 034 - 0 580 464 040 - 580 464 041
POMPA IN LINEA	EKP 3,2
	Pressione 4 bar
MERCEDES 190E 2.3-16 W201	2,3 10/82 → 08/85
230E W124	2,3 01/85 → 08/85
260E W124	2,6 09/84 → 08/92
300E CE-TE W124	3,0 09/84 → 08/92
400E W124	4,2 09/84 → 06/93
500 SL W129	5,0 09/89 → 08/92
230 GE W463	2,3 02/93 →
6,5 BAR	POMPA IN LINEA
	ADATTABILE A - SUITABILE TO:
MERCEDES	002 091 68 01 002 091 59 01 002 091 88 01 002 091 89 01
PIERBURG	7.2165953.0

JBB248S3

28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

43mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

15mm HOSSZ

CROSSREFERENCE:
 BOSCH:058045303
 PIERBUG:7.22292.50.0
 BMW:1179415
 APPLICATION:
 BMW2
 (E36)316I09.90-09.931.59L
 (E36)325I09.90-09.952.49L
 (E36)320I09.90-02.981.99L
 (E36)318I12.90-10.931.79L
 COUPE(E36)318IS03.92-10.951.79L
 COUPE(E36)325I03.92-04.992.49L
 COUPE(E36)320I03.92-04.991.99L
 CONVERTIBLE(E36)325I03.93-03.952.49L
 (E36)318IS03.93-09.971.79L
 (E36)316I09.93-02.981.59L
 COUPE(E36)316I0993-04-991.59L
 (E36)318I10.93-02.981.79L
 CONVERTIBLE(E36)320I12.93-04.991.99L
 CONVERTIBLE(E36)318I01.94-04.991.79L
 CONVERTIBLE(E36)316I03.94-08.001.59L
 CONVERTIBLE(E36)318I11.94-08.951.79L
 (E36)318I01.95-02.982.79L
 COUPE(E36)328I01.95-04.992.79L
 COUPE(E36)320I01.95-10.991.99L
 CONVERTIBLE(E36)328I03.95-04.992.79L
 PRESSURE:3BAR

JBB250C4

29500 FT.BR.FOGY.AR



10X1 BELSŐ MENET

52mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

CROSSREFERENCE:
 BOSCH:0580464995
 O.E.:16141178839,16141181354,16144138604
 APPLICATION:
 BMW
 SESTATE11.95-06.961.8L
 5(E34)525I01.88-08.912.5L
 7(E23)73509.86-12.873.43L
 PRESSURE:4BAR

JBDB58C3

28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

51mm ÁTMÉRŐ

11mm BEMENET

HONDA	PASSPORT	2,6	dal 03/94 al 04/95
ISUZU	AMIGO	2,6	dal 06/89
	TROOPER	2,6 Autom.	dal 05/89 al 04/91
		3,2 V6	dal 03/92 al 08/93
NISSAN	MAXIMA	3,0 V6 24V	dal 02/93 al 09/94
	MICRA	1,0 i	dal 02/96
		1,3 i	dal 02/96
SUBARU	IMPREZA	1,8 16V	dal 04/93
	LEGACY	2,2 i	dal 02/90 al 08/96
		2,2 i TURBO	dal 05/91
		2,5	dal 02/96

INIEZIONE MULTIPPOINT 3 BAR

ADATTABILE A - SUITABLE TO:
 ISUZU
 8-94471-314-0 / 8-94471-315-0 / 8-94471-617-1 / 8-94473-950-1
 8-97016-142-1 / 8-97019-185-0 / 8-97019-185-1 / 8-97019-186-0
 8-97019-186-1 / 8-97019-187-0 / 8-97019-188-1 / 8-97065-370-2
 8-97069-336-1
 NISSAN
 17042-30R00 / 17042-30R10 / 7042-40F00 / 17042-40R00 / 17042-5F600
 17042-62E00 / 17042-62J00 / 17042-70F00 / 17042-96E10 / 17042-10500
 SUBARU
 42021-AA020 / 42021-AA080 / 42021-AA300 / 42021-AC001 / 42021-AC024
 42021-AC070 / 42021-AC071 / 42021-AC072 / 42021-AC120 / 42021-AC121
 42021-AC160 / 42021-FA000 / 42021-FA001 / 42021-FA040 / 42021-FA080
 42021-PA000

CROSSREFERENCE:
 TOYOTA:23220-43070
 AIRTEX:E3222.E8023.E8235
 NISSAN:17042-30R00,17042-30R10,17042-30R11,
 17042-40F00,17042-40R00,17042-5F600,
 17042-62E00,17042-62J00,17042-70F00,
 17042-96E10,17042-10500
 SUBARU:42021-AA020,42021-AA080,42021-AA300,
 42021-AC001,42021-AC024,42024-AC070,
 42021-AC071,42021-AC072,42021-AC120,
 42021-AC121,42021-FA040,42021-FA080,
 42021-FA121,42021-FA040,42021-FA080,
 42021-PA000
 ISUZU:8-94471-314-0,8-94471-315-0,8-94471-617-1,
 8-94473-950-1,8-97016-142-1,8-97019-185-0,
 8-97019-185-1,8-97019-186-0,8-97019-186-1,
 8-97019-187-0,8-97019-188-1,8-97065-370-2,
 8-97069-336-1
 APPLICATION:
 TOYOTA
 HONDAPASSPORT2.603.94-04.95
 ISUZU
 AMIGO2.606.89
 TROOPER2.6AUTOM06.89
 TROOPER3.2V603.92-08.93
 NISSAN
 MAXIMA3.0V624V02.93-09.94
 MICRA1.0i02.96
 MICRA1.3i02.96
 SUBARU
 LMPREZA1.816V04.93
 LEGACY2.2i02.90-08.96
 LEGACY2.2ITURBO05.91
 LEGACY2.502.96
 PRESSURE:3BAR

JBDJ58L3

28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

52mm ÁTMÉRŐ

11mm BEMENET

CROSSREFERENCE:
 NISSAN:17042-1E300,17042-62C00,17042-71L02,
 17042-73Y00,17042-96E00
 AIRTEX:E8230,E8247,E8272
 APPLICATION:
 NISSAN
 PRESSURE:3BAR

JBVP48S3

28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

VDO
CITROEN, PEUGEOT, FIAT
BENZIN, DIESEL

43mm ÁTMÉRŐ

19mm BEMENET

JBWA38S3

20800 FT.BR.FOGY.AR

ALFA ROMEO
FIAT
FORD
LANCIA
PEUGEOT
RENAULT
ROVER
SAAB
VOLVO



8mm KIMENET

37mm ÁTMÉRŐ

22mm BEMENET

10mm HOSSZ

JBWB35S3

25500 FT.BR.FOGY.AR

5mm KIMENET TOLDÓVAL
DAEWOO, CHRYSLER

FORD
DAEWOO
CHRYSLER
PEUGEOT 306



8mm KIMENET

37mm ÁTMÉRŐ

8mm MERŐLEGES KIMENET
27mm BEMENET
13mm BEMENET

A ZÖLD CSONK IRÁNYÁT ELLENŐRIZZÜK
LÁSD JBWJ38S3

JBWR38S3

26500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

VOLVO S40-V40, 1600, 1800
RENAULT

37mm ÁTMÉRŐ

22mm BEMENET

10mm HOSSZ

JBA938N3

25800 FT.BR.FOGY.AR



8mm ÁTMÉRŐ

CITROEN XM
FORD ESCORT, FIESTA, FOCUS, KA, MONDEO, PUMA, SCORPIO, SIERRA, TRANSIT
LAND ROVER
OPEL FRONTERA
FIAT PUNTO, TEMPRA, TIPO

36mm ÁTMÉRŐ

19mm BEMENET

JBD1H8D3

24500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

CROSSREFERENCE:
NISSAN:17040-S01-A30
APPLICATION:
CITROEN
FERRARI
FIAT COUPE 2.0L
PRESSURE:3BAR

38mm ÁTMÉRŐ
75mm HÁZ HOSSZ

11mm BEMENET

JKB248S3

28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

AUDI
SEAT
VW
CHEROKEE



3BAR

43mm ÁTMÉRŐ

12mm BEMENET

JBWS38S3 24800 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

37mm ÁTMÉRŐ

22mm BEMENET

RENAULT
VOLVO
DAEWOO
HYUNDAI
KIA
CITROEN
FIAT
FORD
LANCIA
PEUGEOT
ALFA ROMEO
ROWER
3 BAR

JBD1H8K3 28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

2mm SZÉLES
ELEKTROMOS
CSATLAKOZÓ

38mm ÁTMÉRŐ

75mm HÁZ HOSSZ

11mm BEMENET

CROSSREFERENCE:
TOYOTA:23221-164900
PIERBURG:7.21088.02.0/7.21088.05.0/7.21088.06.0
7.21088.52.0/7.21088.62.0/7.00240.00.0
APPLICATION:
TOYOTA
CAMRY200-952.2/3.0L
CARINAE97-921.6L/2.0L
CELICA19931.8L/2.0L
COROLA97-931.6L/1.8L
PASEO19921.5L
RAV.4200-962.0L
TACOMA01-952.5L/2.7L
4.RUNNER94-922.4L/2.7L/3.0L
PRESSURE:3BAR

JBM138C3 28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

38mm ÁTMÉRŐ

67mm HÁZ HOSSZ

11mm BEMENET

CROSSREFERENCE:
WALBRO:GCA355
APPLICATION:
MIRSUBISHI
SAMURAI90-951.3L
FORD
SAPIRE97-941.3L
ASPIRD1.3L
PRESSURE:3BAR

CROSSREFERENCE:
AIRTEX:E2111
APPLICATION:
FORD
ASPIRE97-941.3L
GEO
TRACKER95-891.6L
MAZDA XEDOS
MIATA19991.8L
SUZUKI
95-891.3L/1.6L

JBW248D3 28500 FT.BR.FOGY.AR



8mm KIMENET

3BAR

40mm ÁTMÉRŐ

22mm BEMENET

20mm HOSSZ

DAEWOO

JBW248K3 28500 FT.BR.FOGY.AR **HAMAROSAN**



8mm KIMENET

40mm ÁTMÉRŐ

22mm BEMENET

10mm HOSSZ

WALBRO
CITROEN
PEUGEOT
FIAT
DIESEL

JBB448T3 FT.BR.FOGY.AR **HAMAROSAN**



CROSSREFERENCE:
BOSCH:0580453021,0580453922
PIERBURG:7.22042.51.0
VW:191906090,191906091E
SEAT:191906090,191906091E
APPLICATION:
SEAT



TOLEDO(1L)2.0105.91-12.961.98L
TOLEDO(1L)2.0116V11.93-03.991.98L
VW
CORRADD(531)1.8G6009.88-09.931.78L
GOLFII(19E,1G1)1.308.83-06.871.27L
GOLFII(19E,1G1)1.8SYNCRO02.86-07.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8SYNCRO08.88-07.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8GTI08.83-12.891.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8GTICAT01.87-10.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8GTIG6004.90-07.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8GTIG60SYNCRO08.88-07.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.301.84-06.871.78L
GOLFII(19E,1G1)1.3CAT06.87-12.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8CAT01.87-10.911.78L
GOLFII(19E,1G1)1.8SYNCRO08.88-07.911.78L
PRESSURE:3BAR

—

—

—

—

—

—

—————

|

|